

図面No.

ジャパンパビリオン ホールA バトン割り表

名称	サイド2(下手)
寸法(mm)	3,000
許容積載量(kg)	200
速度(m/min)	10
飛び切り(mm)	10,300

名称	サイド1(下手)
寸法(mm)	3,000
許容積載量(kg)	200
速度(m/min)	10
飛び切り(mm)	10,300

名称	東西(下手)
寸法(mm)	8,000
許容積載量(kg)	100
速度(m/min)	10
飛び切り(mm)	10,300

	スクリーン		
字積載量(kg)	速度(m/min)	飛び切り(mm)	備考

名称	寸法(mm)	許容積載量(kg)	速度(m/min)	飛び切り(mm)	備考	1
バック幕	18,090	300	5	10,475		
吊物9	18,090	320	10	10,475		X
吊物8	18,090	高速200 低速600	5 ~ 60	10,475		X
一文字5	18,090	900	10	10,475		X
照明トラス4	18,090	1200	5	10,000		1
吊物7	18,090	高速200 低速600	5~60	10,300		¥
中割	18,090	320	10	10,300		X
一文字4	18,090	320	10	10,300		X
吊物6	18,090	高速200 低速600	5 ~ 60	10,300		*
吊物5	18,090	高速200 低速600	5 ~ 60	10,300		¥
照明トラス3	18,090	1200	5	9,750		1
袖幕3	18,090	320	10	10,300		*
一文字3	18,090	320	10	10,700		
吊物4	18,090	高速200 低速600	5~60	10,300		7
吊物3	18,090	高速200 低速600	5~60	10,300		X
照明トラス2	18,090	1200	5	9,750		1
引割緞帳	22,000	200	10	10,300	開閉45秒	1
袖幕2	18,090	320	10	10,300		1
一文字2	18,090	320	10	10,700		X
吊物2	15,000	高速200 低速600	5 ~ 60	11,500	スピーカー常設 (取り外し可)	
照明トラス1	18,090	1200	5	10,950		
吊物1	18,090	高速200 低速600	5 ~ 60	11,500		
袖幕1	18,090	320	10	11,500		
一文字1	18,090	320	10	11,500]₩

舞台前

サイド2(上手)	
3,000	寸法(mm)
	許容積載量(kg)
10	速度(m/min)
10,300	飛び切り(mm)

サイド1(上手)	名称
3,000	寸法(mm)
	許容積載量(kg)
10	速度(m/min)
10,300	飛び切り(mm)

東西(上手)	名称
8,000	寸法(mm)
100	許容積載量(kg)
	速度(m/min)
10,300	飛び切り(mm)